

Сварочные инверторы TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE + ЧЕМОДАН, TECHNOLOGY 238 XT CE/ MPGE + ACX + ALU C.CASE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tnw@nt-rt.ru || сайт: <http://telwin.nt-rt.ru/>



TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE + ЧЕМОДАН



NEW

XT
RANGE



MULTI
PROTECTIONS
FOR
GENERATOR

CELLULONIC

MMA TIG
SCRATCH
DC



230V

CE

EAC

Инверторный электродный сварочный аппарат для MMA и TIG сварки постоянным током (DC), с поджигом дуги касанием, 200 А, с ЖК-дисплеем. Крепкая и ударопрочная конструкция. Укомплектован принадлежностями для сварки и алюминиевым кейсом.

Устройство MPGE (Multi Protection for Generator) делает изделие идеальным для использования с питанием от генераторов или других источников с нестабильным напряжением.

Передовые устройства для контроля дуги: Arc Force, Hot Start, Anti-Stick. Используемые электроды: рутиловые, щелочные, из нержавеющей стали, чугунные и т.д. до 4 мм.

Повышенная стабильность сварочного тока при изменении напряжения питания. Термостатическая защита, защита от слишком высокого или низкого напряжения, защита от перегрузки по току. Можно использовать с двигателями-генераторами (230 В ±15%).

Быстроразъемные соединители (гнездо) Ø 50 мм. Прочная металлическая ручка. Компактная конструкция обеспечивает простоту транспортировки.

Низкое потребление благодаря инверторной технологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	816258	MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	80 V	EFFICIENCY	87 %
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	230 V	MAX ABSORBED CURRENT	39 A	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	0,7
MAINS FREQUENCY	50 / 60 Hz	ABSORBED CURRENT AT 60%	26 A	D.USABLE ELECTRODES IN DC	1,6 - 4 mm
CURRENT RANGE IN DC	5 - 200 A	MAX ABSORBED POWER	6,3 kW	PROTECTION DEGREE	IP23
MAX CURRENT DC EN60974-1	200 @ 35 % A	ABSORBED POWER AT 60%	4,1 kW	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	37,5 x 50 x 22 cm
DC CURRENT AT 60%	140 A	MOTORGENER. MINIMUM POWER	10 kW	WEIGHT	10,55 kg

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

734600	ALUMINIUM CARRY CASE
124887	КАБЕЛЬ TW05V-A 1X025 L=03,00M ATLAS 50MMQ
125033	КАБЕЛЬ TW05V-A 1X025 02.00M ATLAS 50MMQ
712231	TOLEDO 300 WORK CLAMP
712260	DALLAS 300 ELECTRODE HOLDER 300A

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

803400	PLASTIC CARRY CASE - HEAVY DUTY
--------	---------------------------------

РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

722346	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА
--------	-------------------------------

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ TIG

802491	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТИГ-СВАРКИ - ST26V
--------	---------------------------------

ГОРЕЛКИ TIG

742058	ST26V ГОРЕЛКА ТИГ AX50 4M
--------	---------------------------

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ

802543	METAL CHIPPING HAMMER BL
--------	--------------------------

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ

801081	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 300A 25 ММК 4+3М AX50
--------	---

ОПИСАНИЕ

Сварочный аппарат с инвертером с электродами MMA и TIG, на постоянном токе (DC), с возбуждением дуги касанием.

Гибкость применения с различными типами электродов: рутиловые, щелочные, нержавеющая сталь, чугун, целлюлозные и т. д.

Рекомендуется для мотогенераторных установок, модель гарантирует высокую производительность даже с нестабильным напряжением, благодаря защите MPGE.

Имеется устройство, контролирующее фильтр от скачков на входе, стабилизирующее колебания.

Аппарат прочный и ударопрочный.

Характеристики:

- компактный и легкий;
- ЖК-дисплей для отображения сварочного тока;
- Ø 50 mm разъем;



- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания;
- регулирование силы дуги (arc force) и пуска из горячего состояния (hot start) в зависимости от типа используемого электрода;
- устройство anti-stick (защита отприлипания);
- термостатическая защита, защита от сверхнапряжения, защита от низкого напряжения, защита от сверхтока.

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA и алюминиего чемоданчика.



Сварочный аппарат TELWIN TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE+ACX +ALU C.CASE



Сварочный аппарат с инвертером TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и аргоно-дуговой сварки (TIG) на постоянном токе (DC) с возбуждением дуги касанием.

Аппарат укомплектован принадлежностями для сварки MMA и алюминиевым кейсом.

Аппарат серии XT отличается мощностью, прочностью и производительностью. Рабочий цикл оборудования предусмотрен для интенсивного использования.

Защита MPGE делает аппарат универсальным, т.к. гарантирует отличную производительность даже в условиях нестабильного напряжения. Таким образом в качестве источника питания может быть использован генератор. Большим преимуществом аппарата также является то, что для сварки применяют различные типы электродов - все типы рутитовых, щелочных, электродов из нержавеющей стали и чугуна, целлюлозные и алюминиевые.

Аппарат имеет ударопрочный корпус, что позволяет использовать его в самых суровых условиях. Металлическая ручка и небольшой вес делает его удобным и мобильным.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая устойчивость тока сварки при изменениях напряжения питания,
- функции arc force (форсаж дуги), hot start (горячий старт), anti-stick (защита от прилипания),
- термическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току,
- возможность работы от генератора,
- удобный алюминиевый кейс, укомплектован сварочными аксессуарами,
- родина бренда, страна-изготовитель: Италия

Технические характеристики TELWIN TECHNOLOGY 238 XT CE/MPGE+ACX+ALU CCASE

- Сварочный ток, А 200
- Напряжение питания, В 1x220 (50-60 Гц)
- Диаметр электродов, мм 1,6-4
- Напряжение холостого хода, В 80
- Необходимая мощность генератора, кВт 10
- ПН при 140А и температуре 40°С, % 60
- ПН при 200А и температуре 40°С, % 35
- Потребляемая мощность, кВт 3,0-6,3
- Степень защиты IP23
- Масса, кг 10,55
- Габаритные размеры ДхШхВ 375x500x220

Комплектация

- Электрододержатель DALLAS 300 (712260)
- Массовый зажим (712231) с кабелем
- Алюминиевый кейс

Габариты и вес в упаковке

- Вес 11.32 кг
- Размеры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tnw@nt-rt.ru || сайт: <http://telwin.nt-rt.ru/>