

# Сварочные полуавтоматы TECHNOMIG 233 TREO SYNERGIC

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [tnw@nt-rt.ru](mailto:tnw@nt-rt.ru) || сайт: <http://telwin.nt-rt.ru/>



**NEW**



MIG-MAG



TIG



MMA

**ONE TOUCH**  
LCD SYNERGY

**Synergy**  
MMA

**ATC**  
Advanced Thermal Control

**TIG LIFT**

WIRE FEEDER  
**4**  
ROLLS

MIG-MAG  
FLUX

MMA TIG  
DC - LIFT

230V

MAX  
15kg  
300mm

CE

**EAC**

- Универсальный инверторный сварочный аппарат (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 200 А. Прилагаются 3 горелки, кабель и зажим массы.
- Немедленное использование трех горелок с проволокой разных типов и диаметров.
- Автоматическое определение используемой горелки.
- Низкое энергопотребление.
- ATC (Advanced Thermal Control) для облегчения сварки тонких материалов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КОД	<b>816965</b>	ABSORBED CURRENT AT 60%	<b>15 A</b>	ALUM. WELDING WIRE DIAM.	<b>0,8 - 1 mm</b>
SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE	<b>230 V</b>	MAX ABSORBED POWER	<b>5 kW</b>	FLUX CORED WELDI.WIRE DIA.	<b>0,8 - 1,2 mm</b>
MAINS FREQUENCY	<b>50 / 60 Hz</b>	ABSORBED POWER AT 60%	<b>2,2 kW</b>	BRAZING WIRE DIAM.	<b>0,8 - 1 mm</b>
CURRENT RANGE IN DC	<b>20 - 220 A</b>	EFFICIENCY	<b>85 %</b>	PROTECTION DEGREE	<b>IP23</b>
MAX CURRENT DC EN60974-1	<b>180 @ 20% A</b>	POWER FACTOR(cosphi) (cosphi)	<b>0,7</b>	РАЗМЕРЫ (ДxШxВ)	<b>87 x 53 x 166,5 cm</b>
DC CURRENT AT 60%	<b>100 A</b>	D.USABLE ELECTRODES IN DC	<b>1,6 - 4 mm</b>	WEIGHT	<b>61 kg</b>
MAX NO LOAD VOLTAGE IN DC	<b>52 V</b>	STEEL WELDING WIRE DIAMET.	<b>0,6 - 1 mm</b>		
MAX ABSORBED CURRENT	<b>31 A</b>	INOX WELDI.WIRE DIAMETER	<b>0,8 - 1 mm</b>		

## ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

742575	ПИТАЮЩИЙ РОЛИК 2R 0,6FE-0,8FE "F"
742576	FEED ROLL 4R 0,6FE-0,8/0,9FE "P-K"
742180	MT15 ГОРЕЛКА MIG 3M (КРАСНЫЙ)
742784	MT25 MIG TORCH 3 M
742944	MT15 ГОРЕЛКА MIG 3M (СИНИЙ)
722167	FEED ROLL 4R 1,0AL-1,2AL "P-K"
742984	РУКАВЫ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОВОЛОКУ Ø 1.0-1.2 4M AL PTFE

## АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ

<b>ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДА С КАБЕЛЕМ</b>	
804123	ДЕРЖАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДОВ + КАБЕЛЬ 25MMQ 4M AX50
<b>ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>	
803067	TWO GASBOTTLE HOLDER KIT
<b>РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ</b>	
722119	ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР 2 МАНОМЕТРА 12 L\MIN
804208	БЫСТРЫЙ ГАЗОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
<b>КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MIG/MAG</b>	
802836	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ АЛЮМИНИЯ D. 0,8-1 MM
<b>ГОРЕЛКИ MIG</b>	
742181	MT15 ГОРЕЛКА MIG 4M
742182	MT15 MIG ГОРЕЛКА 5M
<b>MIG-MAG PACK</b>	
852170	3 TORCH MIG READY PACK XL
852206	3 TORCH MIG STARTER PACK
<b>ГОРЕЛКИ TIG</b>	
742058	ST26V ГОРЕЛКА ТИГ AX50 4M
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ/РАЗНОЕ/ЗАПЧАСТИ</b>	
801081	КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ MMA 300A 25 ММК 4+3M AX50

## ОПИСАНИЕ

Многопроцессный инверторный сварочный аппарат 200A MIG-MAG/ FLUX с газом/ ПАЙКИ / MMA/ TIG DC-Lift в комплекте с 3 горелками. Идеально подходит для всех видов ремонта и технического обслуживания в кузовных мастерских. Благодаря наличию 3 горелок MIG/MAG можно быстро и эффективно работать с



проволокой различных типов и диаметров. Таким образом, вы можете переходить от одного материала к другому (сталь, нержавеющая сталь, высокопрочная быстрорежущая сталь, сварка пайкой оцинкованного листа, алюминий) без замены горелки или катушки.

Быстрая синергетическая настройка параметров сварки благодаря технологии One Touch делает аппарат простым и интуитивно понятным в использовании: просто задайте толщину и начните сварку.

Синергетические кривые загружаются автоматически в зависимости от толщины, материала и выбранного газа.

Также можно вручную отрегулировать длину дуги: эта регулировка позволит изменить форму сварочного шва в зависимости от стиля сварщика.

Разработанная компанией Telwin технология АТС позволяет с легкостью получить отличные результаты при сварке материалов небольшой толщины благодаря усовершенствованному контролю дуги.

Графический ЖК-дисплей обеспечивает четкое отображение всех параметров и настроек сварки. Простым нажатием на курок горелки можно автоматически вызвать правильную настройку и соответствующие параметры для каждого материала. Усиленные колеса придают аппарату устойчивость и маневренность.

Аппарат оснащен кронштейном для держателя горелки и сварочной маской.

Характеристики:

- оснащен 3 горелками и 3 устройствами подачи проволоки (совместимые катушки с проволокой  $\varnothing$  200);
- 27 заранее заданных синергетических кривых;
- упрощенная регулировка One Touch: просто установите толщину, чтобы начать сварку;
- четкое и мгновенное отображение параметров с помощью цветного ЖК-дисплея;
- выбор режима работы 2/4, точечный
- автоматическое определение используемой горелки;
- устойчивость и легкая маневренность;
- термостатическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току, мотогенератор ( $\pm 15\%$ ).

В комплекте с 3 горелками MIG-MAG (две MT15 и одна MT25), кабелем и зажимом массы.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [tnw@nt-rt.ru](mailto:tnw@nt-rt.ru) || сайт: <http://telwin.nt-rt.ru/>