

# Покрывала и экраны

## Техническое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [tnw@nt-rt.ru](mailto:tnw@nt-rt.ru) || сайт: <http://telwin.nt-rt.ru/>



- Огнестойкое термостойкое покрывало для высоких температур (до 1100°C).
- Габариты 1500x1900 мм.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODE	802679	T04134	1000 °C	MACCA	3,1 kg
T04080	CERAMIC FIBER	РАЗМЕРЫ	1500x1900+/-5%mm		
SIZE	1,5mm +/-10%	COLOUR	WHITE		

## ОПИСАНИЕ

Огнестойкое термостойкое покрывало. Белого цвета, способно выдержать температуру до 1100°C и предназначено для защиты участков, чувствительных к теплу, особенно во время сварки, шлифовки или в местах, где требуется защита от искр и брызг. Габариты 1500x1900 мм. Предохранительное устройство с маркировкой CE.



## Набор экранов 45-85А Telwin 802884 (2 шт)



Экран для плазмотрона 45-85А (802884) предназначен для защиты сопла от контактной дуги в месте резки. Так же экран формирует подачу сжатого воздуха на выходе из сопла. Применяется для плазмотронов: Плазмотрон РХ А 12м (802955).

Технические характеристики TELWIN  
Базовая единица набора  
Аксессуары Плазмотрон РV 6м (804041)



## Набор экранов 100-125А (802885) (2 шт)



Экран для плазмотрона 100-125А (802885) предназначен для защиты сопла от контактной с местом резки. Так же экран формирует подачу сжатого воздуха на выходе из сопла. Применяется для плазмотронов: Плазмотрон РХ А 12м (802955).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА	
Вес	0.08 кг
Размеры	Д: 29.00 см x Ш: 29.00 см x В: 8.00 см
Страна производства	Италия



## Набор экранов TELWIN 45-85A (802963) (2 шт)



Набор экранов 45-85A из 2 шт. для плазмотронов PX PLASMA TORCH 6/12м арт. 802965/802973.

Плазмотроны PX применяют с аппаратами TELWIN SUPERIOR PLASMA 100/160.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Вес	0.05 кг
Размеры	Д: 41.00 см x Ш: 27.00 см x В: 10.00 см
Страна производства	Италия



## Набор экранов TELWIN 100-150A (802964) (2 шт))



Набор экранов 100-150A из 2 шт. для плазмотронов PX PLASMA TORCH 6/12м  
арт. 802965/802973.  
Плазмотроны PX применяют с аппаратами TELWIN SUPERIOR PLASMA 100/160.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА	
Вес	0.06 кг
Размеры	Д: 11.00 см x Ш: 12.00 см x В: 4.00 см
Страна производства	Италия



## Набор экранов TELWIN 100-150A (802964) (2 шт))



Набор экранов 100-150A из 2 шт. для плазмотронов PX PLASMA TORCH 6/12м  
арт. 802965/802973.  
Плазмотроны PX применяют с аппаратами TELWIN SUPERIOR PLASMA 100/160.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА	
Вес	0.06 кг
Размеры	Д: 11.00 см x Ш: 12.00 см x В: 4.00 см
Страна производства	Италия



# КОМПЛЕКТ КРАСНОГО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА + ОПОРЫ



- Общие габариты 670x1790x1960 мм.
- Опора с 4 поворотными колесами.
- Защитное полотно красного цвета с высокой устойчивостью к теплу и искрам (до 300°C).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODE	803508	COLOUR	RED
РАЗМЕРЫ	670x1790x1960mm	МАССА	7,8 kg

## ОПИСАНИЕ

В комплект входит красный защитный экран с самонесущей опорой; он предназначен для защиты и ограждения рабочих зон, в которых осуществляется сварка или шлифовка, либо которые необходимо защитить от искр и брызг. Экран изготовлен из ПВХ и обладает высокой устойчивостью к теплу и искрам (до 300°C), его габариты составляют 1740x1740 мм. Габариты опоры составляют 670x1790x1960 мм и она оснащена 4 поворотными колесами для удобства перемещения. Средство индивидуальной защиты, соответствующее стандартам DIN EN 1598:2011-12 и DIN EN ISO 15980:2014.



# КОМПЛЕКТ ЗЕЛЕННОГО ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА + ОПОРЫ



- Общие габариты 670x1790x1960 мм.
- Опора с 4 поворотными колесами.
- Защитное полотно зеленого цвета с высокой устойчивостью к теплу и искрам (до 300°C).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

CODE	803509	COLOUR	GREEN
РАЗМЕРЫ	670x1790x1960mm	МАССА	7,8 kg

## ОПИСАНИЕ

В комплект входит зеленый защитный экран с самонесущей опорой; он предназначен для защиты и ограждения рабочих зон, в которых осуществляется сварка или шлифовка, либо которые необходимо защитить от искр и брызг. Экран изготовлен из ПВХ и обладает высокой устойчивостью к теплу и искрам (до 300°C), его габариты составляют 1740x1740 мм. Габариты опоры составляют 670x1790x1960 мм и она оснащена 4 поворотными колесами для удобства перемещения. Средство индивидуальной защиты, соответствующее стандартам DIN EN 1598:2011-12 и DIN EN ISO 15980:2014.



## Набор экранов TELWIN 125A (строжка) (804016) (3 шт)



Набор экранов строжка 125А из 3 шт. для плазмотронов РХ PLASMA TORCH 6/12м арт. 802965/802973.

Плазмотроны РХ применяют с аппаратами TELWIN SUPERIOR PLASMA 100/160.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА	
Вес	0.11 кг
Размеры	Д: 28.00 см x Ш: 18.00 см x В: 8.00 см
Страна производства	Италия



## Набор экранов для плазмотрона PV (804050) (2 шт.)



Набор экранов из 2 шт. рекомендован для плазмотрона PV PLASMA TORCH 6 M арт. 804041.

Плазмотрон PV применяют с аппаратом TELWIN SUPERIOR PLASMA 70.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Вес	0.05 кг
Размеры	Д: 42.00 см x Ш: 27.00 см x В: 19.00 см
Страна производства	Италия



## Набор удлиненных экранов для плазмотрона PV (804051) (2 шт)



Экран для плазмотрона (804051 ) предназначен для защиты сопла от контактна с местом резки. Так же экран формирует подачу сжатого воздуха на выходе из сопла.

Применяется для плазмотронов: Плазмотрон PV 6м (804041), Плазмотрон PV 105 6м (804341)

К аппаратам: SUPERIOR PLASMA 70 (816170), SUPERIOR PLASMA 100 (816173)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Вес	0.06 кг
Размеры	Д: 41.00 см x Ш: 27.00 см x В: 18.00 см
Страна производства	Италия



## Набор экранов 45 А для плазмотрона PV (строжка) (804061) (3 шт)



Экран 45 А для плазмотрона PV (строжка) (804061) предназначен для защиты сопла от контакта с местом резки. Так же экран формирует подачу сжатого воздуха на выходе из сопла.

Применяется для плазмотронов: Плазмотрон PV 6м (804041), Плазмотрон PV 105 6м (804341)

К аппаратам: SUPERIOR PLASMA 70 (816170), SUPERIOR PLASMA 100 (816173)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Вес	0.08 кг
Размеры	Д: 29.00 см x Ш: 29.00 см x В: 8.00 см
Страна производства	Италия

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [tnw@nt-rt.ru](mailto:tnw@nt-rt.ru) || сайт: <http://telwin.nt-rt.ru/>