

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://telwin.nt-rt.ru/> || tnw@nt-rt.ru

Сварочный инвертор TELWIN Force 165 ACX PLASTIC C.CASE



Сварочный аппарат TELWIN 165 предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) на постоянном токе (DC). К его достоинствам относят:

- компактность,
- возможность использования электродов с различными типами покрытий,
- широкий спектр защит – от перегрузки по току, перенапряжения, низкого напряжения и др.,
- высокую функциональность – наличие функций hotstart (горячего старта), anti-stick (защиты от прилипания), arcforce (форсажа дуги).

Комплект:

- силовой кабель DINSE 25 длиной 1,8 м - 2 шт.,
- массовый зажим COLORADO 150В на 150А,
- электрододержатель DALLAS 300 на 300А,
- светофильтр 51x108 мм,
- сварочная маска,
- пластиковый кейс,
- приспособление для удаления шлака.

Мы являемся официальным дилером Telwin, поэтому предлагаем купить сварочный аппарат TELWIN Force 165 по привлекательной цене.

Характеристики

Сварочный ток, А	10-150
Диаметр электродов, мм	1,6-3,2
Колебания напряжения сети, %	±15
Напряжение питания, В	1x220 (50-60 Гц)
Напряжение холостого хода, В	72
Необходимая мощность генератора, кВт	6
ПН при 140А и температуре 40°C, %	7
ПН при 150А и температуре 20°C, %	60
Масса, кг	5,5
Габаритные размеры ДхШхВ	380x420x170

Габариты и вес

Вес	6.00 кг
Размеры	Д: 41.00 см x Ш: 45.00 см x В: 20.00 см

FORCE 165 + WELDING HELMET



FORCE 165 230V ACX + СВАРОЧНЫЙ ШЛЕМ код 815863

Инвертор MMA, электродный сварочный аппарат постоянного тока (DC). Используется с широким спектром электродов: рутиловыми, основными, из нержавеющей стали, чугуна и т. Д.

Характеристики:

- компактный и легкий
- высокая стабильность сварочного тока, несмотря на колебания сетевого напряжения
- сила дуги, устройства горячего пуска и антипригарные устройства
- термостатический, перенапряжения, пониженного напряжения, сверхтока, защиты двигателя-генератора (+/- 15%).

В комплекте с АВТОМАТИЧЕСКИМ шлемом и принадлежностями для сварки MMA.



MMA DC



МАРКИРОВКА CE



1 PH 230 В



СЕРТИФИКАЦИЯ EAC



ОХЛАЖДЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА



СЕРТИФИКАЦИЯ TÜV

FORCE 165 230V ACX + СВАРОЧНЫЙ ШЛЕМ код 815863

CODE

КОД 815863



СЕТЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 16 А



ОДНОФАЗНОЕ СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230 В



ЭФФЕКТИВНОСТЬ 82%



ЧАСТОТА СЕТИ 50/60 Гц



КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (cosphi) 0,6



ТЕКУЩИЙ ДИАПАЗОН **10 - 150 А**



D. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ В ПОСТОЯННОМ ТОКЕ **1,6 - 4 мм**



% ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 20 ° C) **60% при 150 А**



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ **IP21**



МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ПОСТОЯННОГО ТОКА (EN 60974-1) **140 @ 7% А**



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ **30 x 12,5 x 22,5 см**



МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ **72 В**



МАССА **4,23 кг**



МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК **31 А**



КОД EAN **800489781890 0**



МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ **4,1 кВт**



ЧАСТИ / ПОДДОН **42 шт / поддон**



МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ **6 кВт**



ЧАСТИ / ПОДДОН - **В6 шт / поддон В**

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://telwin.nt-rt.ru/> || tnw@nt-rt.ru